



意隆风机

北京诚意意隆风机设备有限公司  
Beijing Chengyiyilong Fengjishebei CO.,LTD.





## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、DZT50-5 系列低噪声轴流风机 .....       | 1  |
| 二、CDZ 系列超低噪轴流风机 .....           | 3  |
| 三、T35 - 11 系列轴流风机 .....         | 6  |
| 四、DZ 系列低噪声轴流风机 .....            | 9  |
| 五、DDT40 系列低噪声轴流风机 .....         | 10 |
| 六、GPL 型高温排油烟厨房专用风机 .....        | 12 |
| 七、4 - 72 系列离心通风机 .....          | 14 |
| 八、SWF(GXF)型系列低噪声混流（斜流）风机 .....  | 24 |
| 九、SJG 系列斜流风机 .....              | 42 |
| 十、GYF(HTF)型系列消防排烟风机 .....       | 46 |
| 十一、FDW、WT、WS、DWT、BDW 屋顶风机 ..... | 60 |
| 十二、DBF、DYF 系列低噪声风机箱 .....       | 67 |
| 十三、035-11、038-11 型喷雾降温风机 .....  | 78 |
| 十四、YD、SL 系列诱导风机 .....           | 79 |
| 十五、HDW 型系列无动力屋顶风机 .....         | 81 |





## 十、GYF(HTF)型系列消防排烟风机

GYF(HTF)型系列消防排烟风机,可作为各种建筑物的专用消防排烟风机,还可以用于高层建筑、一般建筑、地下车库、停车库、矿井、地铁及隧道的排烟和排风。


该风机经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测合格,符合国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的规定,予以备案。

该风机特点:高效节能、运行平稳、噪声低、耐高温、结构合理、便于安装。可立式安装,卧式和吊式安装。该风机设计有特殊的电机冷却系统。主风道介质温度为 $280^{\circ}\text{C}$ 时可连续运行30分钟以上,在 $150^{\circ}\text{C}$ 时可长期连续运行。(并可设计制造在 $400^{\circ}\text{C}$ 下运用的耐高温风机及防爆风机,订货时必须提出)

GYF(HTF)系列消防排烟风机可作为各种建筑物的专用消防排烟风机,还可以作为高层建筑、一般建筑、地下设施的排烟和排风。该风机符合《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-97)的需要,可作为汽车库,地下车库,停车场机械排烟和通风的两用风机。GYF-S双速系列可以在平时以低速运行在通风工况,一旦发现火灾可以高速运行在排烟工况。



### 型号命名





GYF(HTF)- I、II、III型系列消防排烟单速风机性能参数表

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                    | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 3.5 I     | 2900        | 1      | 4225       | 280      | 0.75<br>801-2               | 78/68               | 58       |
|           |             | 2      | 4050       | 323      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 3845       | 361      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 3610       | 394      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 3350       | 420      |                             |                     |          |
|           | 2900        | 1      | 3773       | 173      | 1.1<br>802-2                | 79/69               | 59       |
|           |             | 2      | 3444       | 317      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 3080       | 440      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 2668       | 538      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 1886       | 583      |                             |                     |          |
| 3.5 II    | 2900        | 1      | 5412       | 723      | 2.2<br>90L-2                | 82/80               | 65       |
|           |             | 2      | 5038       | 782      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 4678       | 886      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 4056       | 958      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 3642       | 967      |                             |                     |          |
| 4 I       | 2900        | 1      | 6162       | 372      | 1.5<br>90S-2                | 85/80               | 69       |
|           |             | 2      | 5866       | 426      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 5466       | 492      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 4748       | 557      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 3927       | 601      |                             |                     |          |
| 4 II      | 2900        | 1      | 6382       | 320      | 2.2<br>90L-2                | 86/81               | 73       |
|           |             | 2      | 6050       | 415      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 5701       | 498      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 5342       | 593      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 5134       | 737      |                             |                     |          |
| 4 III     | 2900        | 1      | 6802       | 711      | 4<br>112M-2                 | 88/82               | 101      |
|           |             | 2      | 6524       | 802      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 6223       | 879      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 5951       | 915      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 5694       | 949      |                             |                     |          |
| 4.5 I     | 2900        | 1      | 8677       | 436      | 2.2<br>90L-2                | 83/76               | 78       |
|           |             | 2      | 7821       | 543      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 6860       | 650      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 6136       | 698      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 4850       | 745      |                             |                     |          |
| 4.5 II    | 2900        | 1      | 9897       | 556      | 3<br>100L-2                 | 86/78               | 98       |
|           |             | 2      | 9164       | 760      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 8365       | 927      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 7483       | 1023     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 6480       | 1089     |                             |                     |          |
| 4.5 III   | 2900        | 1      | 8734       | 721      | 5.5<br>132S <sub>1</sub> -2 | 86/78               | 118      |
|           |             | 2      | 8462       | 783      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 8160       | 840      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 7858       | 898      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 7561       | 959      |                             |                     |          |
| 4.5 I     | 1450        | 1      | 5416       | 168      | 0.55<br>801-4               | 70/64               | 62       |
|           |             | 2      | 4971       | 206      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 4473       | 250      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 4120       | 266      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 3514       | 278      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 6390       | 223      | 0.75<br>802-4               | 73/66               | 68       |
|           |             | 2      | 5878       | 276      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 5317       | 343      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 4854       | 371      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 4341       | 390      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 6897       | 325      | 1.1<br>90S-4                | 76/68               | 78       |
|           |             | 2      | 6242       | 367      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 5201       | 431      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 4580       | 439      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 4103       | 449      |                             |                     |          |
| 5 I       | 2900        | 1      | 9548       | 474      | 3<br>100L-2                 | 86/79               | 104      |
|           |             | 2      | 8636       | 531      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 8204       | 577      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 7685       | 615      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 6817       | 752      |                             |                     |          |
| 5 II      | 2900        | 1      | 12083      | 498      | 4<br>112M-2                 | 87/80               | 119      |
|           |             | 2      | 11249      | 659      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 9360       | 768      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 6976       | 835      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 3120       | 896      |                             |                     |          |
| 5 III     | 2900        | 1      | 12985      | 803      | 5.5<br>132S <sub>1</sub> -2 | 88/82               | 138      |
|           |             | 2      | 11810      | 942      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 10620      | 988      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 8992       | 1141     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 7358       | 1250     |                             |                     |          |
| 5 I       | 1450        | 1      | 7471       | 207      | 0.75<br>802-4               | 75/66               | 73       |
|           |             | 2      | 6856       | 254      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 6179       | 309      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 5984       | 328      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 4848       | 343      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 8876       | 275      | 1.5<br>90L-4                | 78/70               | 94       |
|           |             | 2      | 8164       | 341      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 7385       | 423      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 6741       | 458      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 6030       | 481      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 9545       | 402      | 2.2<br>100L <sub>1</sub> -4 | 80/72               | 97       |
|           |             | 2      | 8564       | 453      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 7122       | 532      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 6283       | 542      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 5629       | 554      |                             |                     |          |





GYF(HTF)0- I、II、III型系列消防排烟单速风机性能参数表

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                    | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 5.5 I     | 2900        | 1      | 15200      | 398      | 4<br>112M-2                 | 86/78               | 125      |
|           |             | 2      | 14590      | 464      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 13470      | 535      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 12090      | 592      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 10900      | 621      |                             |                     |          |
| 5.5 II    | 2900        | 1      | 16471      | 645      | 5.5<br>132S <sub>1</sub> -2 | 88/80               | 158      |
|           |             | 2      | 15382      | 812      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 14293      | 983      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 13204      | 1054     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 11023      | 1125     |                             |                     |          |
|           | 2900        | 1      | 17656      | 839      | 7.5<br>132S <sub>2</sub> -2 | 90/82               | 164      |
|           |             | 2      | 16034      | 1009     |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 14412      | 1080     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 12790      | 1151     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 11167      | 1222     |                             |                     |          |
| 5.5 I     | 1450        | 1      | 9664       | 231      | 1.5<br>90L-4                | 78/70               | 104      |
|           |             | 2      | 9111       | 308      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 8523       | 380      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 7891       | 427      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 6833       | 479      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 11814      | 333      | 2.2<br>100L <sub>1</sub> -4 | 82/73               | 115      |
|           |             | 2      | 10868      | 413      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 9829       | 512      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 8974       | 554      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 8026       | 582      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 12472      | 486      | 3<br>100L <sub>2</sub> -4   | 83/74               | 120      |
|           |             | 2      | 11289      | 548      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 9389       | 644      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 8282       | 656      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 7421       | 671      |                             |                     |          |
| 6 I       | 2900        | 1      | 16275      | 476      | 5.5<br>132S-2               | 88/78               | 178      |
|           |             | 2      | 15004      | 703      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 12607      | 954      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 9629       | 1100     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 7277       | 1150     |                             |                     |          |
| 6 II      | 2900        | 1      | 20840      | 950      | 7.5<br>132S <sub>2</sub> -2 | 90/82               | 188      |
|           |             | 2      | 19360      | 1004     |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 17880      | 1060     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 16740      | 1125     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 15620      | 1188     |                             |                     |          |
| 6 III     | 2900        | 1      | 20829      | 747      | 11<br>160M <sub>1</sub> -2  | 93/84               | 225      |
|           |             | 2      | 19392      | 989      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 16134      | 1012     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 12025      | 1229     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 8397       | 1238     |                             |                     |          |
| 6 I       | 1450        | 1      | 13488      | 298      | 2.2<br>100L <sub>1</sub> -4 | 78/70               | 132      |
|           |             | 2      | 12341      | 366      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 11106      | 445      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 10231      | 472      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 8726       | 494      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 13875      | 341      | 3<br>100L <sub>2</sub> -4   | 80/72               | 138      |
|           |             | 2      | 12896      | 472      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 11835      | 556      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 10667      | 635      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 9355       | 673      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 16194      | 578      | 5.5<br>132S-4               | 84/76               | 172      |
|           |             | 2      | 14658      | 653      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 12191      | 768      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 10755      | 781      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 9636       | 798      |                             |                     |          |
| 6.5 II    | 2900        | 1      | 21500      | 555      | 7.5<br>132S <sub>2</sub> -2 | 90/82               | 197      |
|           |             | 2      | 20240      | 820      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 18680      | 1112     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 16980      | 1283     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 15300      | 1341     |                             |                     |          |
|           | 2900        | 1      | 25893      | 974      | 11<br>160M <sub>1</sub> -2  | 93/84               | 255      |
|           |             | 2      | 24106      | 1087     |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 20056      | 1198     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 14949      | 1264     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 11755      | 1320     |                             |                     |          |
| 6.5 III   | 2900        | 1      | 26480      | 977      | 15<br>160M <sub>2</sub> -2  | 94/85               | 265      |
|           |             | 2      | 24230      | 1162     |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 21990      | 1776     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 19840      | 2031     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 17680      | 2266     |                             |                     |          |
| 6.5 I     | 1450        | 1      | 16762      | 365      | 3<br>100L <sub>2</sub> -4   | 76/66               | 140      |
|           |             | 2      | 15382      | 447      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 13865      | 544      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 12754      | 578      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 10876      | 604      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 17577      | 412      | 4<br>112M-4                 | 82/72               | 178      |
|           |             | 2      | 16204      | 466      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 13616      | 512      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 10399      | 564      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 7859       | 637      |                             |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 19143      | 425      | 5.5<br>132S-4               | 85/75               | 188      |
|           |             | 2      | 17773      | 510      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 16673      | 592      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 15494      | 646      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 14217      | 680      |                             |                     |          |





GYF(HTF)- I、II、III型系列消防排烟单速风机性能参数表

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                  | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|---------------------------|---------------------|----------|
| 7 I       | 1450        | 1      | 24442      | 452      | 5.5<br>132S-4             | 87/75               | 201      |
|           |             | 2      | 23186      | 503      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 21402      | 569      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 19450      | 621      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 17281      | 656      |                           |                     |          |
| 7 II      | 1450        | 1      | 24380      | 610      | 7.5<br>132M-4             | 88/76               | 216      |
|           |             | 2      | 23500      | 634      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 22160      | 669      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 20650      | 701      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 18908      | 728      |                           |                     |          |
|           | 1450        | 1      | 26251      | 554      | 11<br>160M-4              | 89/78               | 271      |
|           |             | 2      | 24438      | 681      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 22985      | 752      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 21432      | 815      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 19761      | 845      |                           |                     |          |
| 7 III     | 1450        | 1      | 25720      | 762      | 15<br>160L-4              | 90/80               | 280      |
|           |             | 2      | 24700      | 803      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 23730      | 842      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 21740      | 895      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 19680      | 965      |                           |                     |          |
| 7 I       | 960         | 1      | 16332      | 241      | 2.2<br>112M-6             | 75/68               | 175      |
|           |             | 2      | 15024      | 300      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 13588      | 372      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 12405      | 403      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 11095      | 423      |                           |                     |          |
|           | 960         | 1      | 17026      | 345      | 3<br>132S-6               | 78/70               | 195      |
|           |             | 2      | 15408      | 387      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 12813      | 456      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 11308      | 466      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 9715       | 477      |                           |                     |          |
|           | 960         | 1      | 18419      | 452      | 4<br>132M <sub>1</sub> -6 | 80/72               | 205      |
|           |             | 2      | 17702      | 506      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 16954      | 529      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 15334      | 537      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 13994      | 541      |                           |                     |          |
| 8 I       | 1450        | 1      | 31471      | 548      | 7.5<br>132M-4             | 84/76               | 260      |
|           |             | 2      | 29600      | 626      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 27599      | 704      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 24688      | 774      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 19515      | 842      |                           |                     |          |
| 8 II      | 1450        | 1      | 41256      | 560      | 11<br>160M-4              | 87/79               | 320      |
|           |             | 2      | 38318      | 614      |                           |                     |          |
|           |             | 3      | 35380      | 667      |                           |                     |          |
|           |             | 4      | 31764      | 770      |                           |                     |          |
|           |             | 5      | 28148      | 872      |                           |                     |          |

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                    | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 8 III     | 1450        | 1      | 37820      | 686      | 15<br>160L-4                | 89/82               | 350      |
|           |             | 2      | 36500      | 765      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 35130      | 842      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 31730      | 928      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 28320      | 956      |                             |                     |          |
| 8 I       | 960         | 1      | 21815      | 248      | 3<br>132S-6                 | 81/72               | 241      |
|           |             | 2      | 20020      | 309      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 18046      | 371      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 16597      | 394      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 14156      | 412      |                             |                     |          |
|           | 960         | 1      | 23996      | 261      | 4<br>132M <sub>1</sub> -6   | 83/74               | 252      |
|           |             | 2      | 22022      | 324      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 19850      | 389      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 19256      | 413      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 15572      | 432      |                             |                     |          |
| 8 I       | 960         | 1      | 24409      | 316      | 5.5<br>132M <sub>2</sub> -6 | 85/76               | 260      |
|           |             | 2      | 22506      | 392      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 20309      | 486      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 18541      | 527      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 15100      | 620      |                             |                     |          |
| 9 I       | 1450        | 1      | 39022      | 506      | 11<br>160M-4                | 88/76               | 380      |
|           |             | 2      | 35810      | 650      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 31012      | 814      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 25319      | 884      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 18953      | 973      |                             |                     |          |
| 9 II      | 1450        | 1      | 45424      | 732      | 15<br>160L-4                | 91/82               | 396      |
|           |             | 2      | 41684      | 896      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 37574      | 1088     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 34558      | 1156     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 29475      | 1207     |                             |                     |          |
| 9 III     | 1450        | 1      | 44400      | 1098     | 18.5<br>180M-4              | 92/84               | 436      |
|           |             | 2      | 42960      | 1155     |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 41520      | 1214     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 39040      | 1342     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 36550      | 1468     |                             |                     |          |
| 9 I       | 960         | 1      | 29806      | 284      | 4<br>132M <sub>1</sub> -6   | 82/74               | 298      |
|           |             | 2      | 28050      | 325      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 25688      | 397      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 23629      | 450      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 20151      | 479      |                             |                     |          |
|           | 960         | 1      | 28070      | 332      | 5.5<br>132M <sub>2</sub> -6 | 83/76               | 306      |
|           |             | 2      | 25881      | 405      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 23355      | 478      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 21322      | 549      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 19069      | 627      |                             |                     |          |





GYF(HTF)- I、II、III型系列消防排烟单速风机性能参数表

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw       | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|----------------|---------------------|----------|
| 9 I       | 960         | 1      | 32436      | 368      | 7.5<br>160M-6  | 85/78               | 362      |
|           |             | 2      | 30246      | 465      |                |                     |          |
|           |             | 3      | 27886      | 570      |                |                     |          |
|           |             | 4      | 26191      | 635      |                |                     |          |
|           |             | 5      | 22429      | 702      |                |                     |          |
|           | 960         | 1      | 35836      | 570      | 11<br>160L-6   | 87/79               | 403      |
|           |             | 2      | 32435      | 644      |                |                     |          |
|           |             | 3      | 26976      | 755      |                |                     |          |
|           |             | 4      | 23798      | 769      |                |                     |          |
|           |             | 5      | 21322      | 787      |                |                     |          |
| 10 I      | 1450        | 1      | 45679      | 630      | 11<br>160M-4   | 88/80               | 408      |
|           |             | 2      | 43670      | 663      |                |                     |          |
|           |             | 3      | 40980      | 704      |                |                     |          |
|           |             | 4      | 38190      | 738      |                |                     |          |
|           |             | 5      | 35000      | 770      |                |                     |          |
| 10 II     | 1450        | 1      | 50624      | 654      | 15<br>160L-4   | 90/82               | 426      |
|           |             | 2      | 47701      | 721      |                |                     |          |
|           |             | 3      | 44284      | 802      |                |                     |          |
|           |             | 4      | 40616      | 898      |                |                     |          |
|           |             | 5      | 36247      | 1097     |                |                     |          |
| 10 II     | 1450        | 1      | 55569      | 687      | 18.5<br>180M-4 | 91/85               | 455      |
|           |             | 2      | 51733      | 824      |                |                     |          |
|           |             | 3      | 47588      | 942      |                |                     |          |
|           |             | 4      | 43043      | 1012     |                |                     |          |
|           |             | 5      | 35145      | 1092     |                |                     |          |
| 10 III    | 1450        | 1      | 54080      | 948      | 22<br>180L-4   | 92/86               | 480      |
|           |             | 2      | 51900      | 1077     |                |                     |          |
|           |             | 3      | 49710      | 1204     |                |                     |          |
|           |             | 4      | 45240      | 1346     |                |                     |          |
|           |             | 5      | 40750      | 1485     |                |                     |          |
| 10 I      | 960         | 1      | 37301      | 386      | 7.5<br>160M-6  | 85/76               | 426      |
|           |             | 2      | 34782      | 488      |                |                     |          |
|           |             | 3      | 32069      | 592      |                |                     |          |
|           |             | 4      | 30120      | 645      |                |                     |          |
|           |             | 5      | 25793      | 668      |                |                     |          |
|           | 960         | 1      | 45545      | 486      | 11<br>160L-6   | 86/78               | 452      |
|           |             | 2      | 42469      | 538      |                |                     |          |
|           |             | 3      | 37985      | 595      |                |                     |          |
|           |             | 4      | 34238      | 647      |                |                     |          |
|           |             | 5      | 28490      | 700      |                |                     |          |
| 10 II     | 960         | 1      | 49158      | 704      | 15<br>180L-6   | 88/80               | 523      |
|           |             | 2      | 44492      | 795      |                |                     |          |
|           |             | 3      | 37012      | 934      |                |                     |          |
|           |             | 4      | 32643      | 951      |                |                     |          |
|           |             | 5      | 29248      | 972      |                |                     |          |

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                    | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 10 I      | 720         | 1      | 35296      | 266      | 5.5<br>160M <sub>2</sub> -8 | 80/70               | 425      |
|           |             | 2      | 33112      | 305      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 30768      | 359      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 28240      | 402      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 24452      | 437      |                             |                     |          |
|           | 720         | 1      | 36869      | 396      | 7.5<br>160L-8               | 82/72               | 450      |
|           |             | 2      | 33371      | 446      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 27753      | 525      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 24485      | 534      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 21935      | 547      |                             |                     |          |
| 11 I      | 1450        | 1      | 51552      | 580      | 15<br>160L-4                | 85/80               | 525      |
|           |             | 2      | 50967      | 613      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 50128      | 647      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 49368      | 671      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 48500      | 690      |                             |                     |          |
| 11 II     | 1450        | 1      | 55836      | 721      | 22<br>180L-4                | 91/85               | 650      |
|           |             | 2      | 53084      | 782      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 51679      | 840      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 50743      | 902      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 48642      | 964      |                             |                     |          |
| 11 III    | 1450        | 1      | 60120      | 1098     | 30<br>200L-4                | 92/86               | 750      |
|           |             | 2      | 57200      | 1195     |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 54290      | 1290     |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 51400      | 1366     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 48530      | 1441     |                             |                     |          |
| 11 I      | 960         | 1      | 50099      | 456      | 11<br>160L-6                | 88/80               | 586      |
|           |             | 2      | 46716      | 498      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 41783      | 540      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 37662      | 582      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 31339      | 624      |                             |                     |          |
|           | 960         | 1      | 54958      | 471      | 15<br>180L-6                | 88/80               | 631      |
|           |             | 2      | 51823      | 517      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 48326      | 582      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 43229      | 640      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 34170      | 725      |                             |                     |          |
| 11 II     | 960         | 1      | 64085      | 610      | 22<br>200L <sub>2</sub> -6  | 94/85               | 685      |
|           |             | 2      | 58950      | 757      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 53323      | 940      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 48677      | 1017     |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 43537      | 1068     |                             |                     |          |
| 11 I      | 720         | 1      | 42547      | 265      | 5.5<br>160M <sub>2</sub> -8 | 82/72               | 480      |
|           |             | 2      | 39045      | 325      |                             |                     |          |
|           |             | 3      | 35195      | 396      |                             |                     |          |
|           |             | 4      | 32370      | 420      |                             |                     |          |
|           |             | 5      | 27609      | 439      |                             |                     |          |





GYF(HTF)- I、II、III型系列消防排烟单速风机性能参数表

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                     | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|------------------------------|---------------------|----------|
| 11 I      | 720         | 1      | 46802      | 278      | 7.5<br>160L-8                | 83/73               | 503      |
|           |             | 2      | 42949      | 341      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 38715      | 436      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 35609      | 462      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 30368      | 486      |                              |                     |          |
| 12 I      | 960         | 1      | 64525      | 476      | 15<br>180L-6                 | 91/78               | 620      |
|           |             | 2      | 58648      | 622      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 50158      | 750      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 42550      | 806      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 26902      | 850      |                              |                     |          |
| 12 II     | 960         | 1      | 62763      | 624      | 18.5<br>200L <sub>1</sub> -6 | 93/82               | 690      |
|           |             | 2      | 61910      | 652      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 60700      | 684      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 59360      | 714      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 57748      | 740      |                              |                     |          |
|           | 960         | 1      | 68665      | 598      | 22<br>200L <sub>2</sub> -6   | 94/85               | 720      |
|           |             | 2      | 65600      | 724      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 62115      | 856      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 59860      | 995      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 56134      | 1067     |                              |                     |          |
|           | 960         | 1      | 74567      | 625      | 30<br>225M-6                 | 95/85               | 775      |
|           |             | 2      | 69290      | 866      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 63530      | 1023     |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 57313      | 1169     |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 50266      | 1240     |                              |                     |          |
|           | 960         | 1      | 84946      | 709      | 37<br>250M-6                 | 95/88               | 865      |
|           |             | 2      | 76878      | 802      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 63945      | 940      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 56408      | 958      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 50536      | 979      |                              |                     |          |
| 12 I      | 720         | 1      | 53866      | 326      | 7.5<br>160L-8                | 84/76               | 620      |
|           |             | 2      | 49432      | 399      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 44558      | 485      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 40982      | 515      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 34954      | 538      |                              |                     |          |
|           | 720         | 1      | 58787      | 342      | 11<br>180L-8                 | 85/78               | 655      |
|           |             | 2      | 53545      | 419      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 46254      | 510      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 41643      | 540      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 36428      | 565      |                              |                     |          |
| 13 I      | 960         | 1      | 75336      | 454      | 18.5<br>200L <sub>1</sub> -6 | 92/78               | 856      |
|           |             | 2      | 64654      | 655      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 51843      | 777      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 34561      | 820      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 17280      | 904      |                              |                     |          |
| 13 II     | 960         | 1      | 91915      | 688      | 30<br>225M-6                 | 93/84               | 1000     |
|           |             | 2      | 84347      | 834      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 76030      | 1024     |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 69937      | 1087     |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 59642      | 1137     |                              |                     |          |
| 13 III    | 960         | 1      | 89540      | 738      | 37<br>250M-6                 | 94/86               | 1160     |
|           |             | 2      | 80120      | 826      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 70650      | 976      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 63760      | 1089     |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 56850      | 1142     |                              |                     |          |
| 13 I      | 720         | 1      | 63012      | 404      | 11<br>180L-8                 | 85/76               | 765      |
|           |             | 2      | 57010      | 456      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 47425      | 536      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 41834      | 547      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 37479      | 558      |                              |                     |          |
|           | 720         | 1      | 71199      | 382      | 15<br>200L-8                 | 87/79               | 852      |
|           |             | 2      | 65338      | 467      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 58895      | 568      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 54169      | 603      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 46201      | 631      |                              |                     |          |
| 13 II     | 720         | 1      | 71949      | 415      | 22<br>225M-8                 | 92/81               | 1050     |
|           |             | 2      | 66868      | 573      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 61363      | 676      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 55310      | 772      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 48509      | 819      |                              |                     |          |
| 14 I      | 960         | 1      | 87087      | 481      | 22<br>200L <sub>2</sub> -6   | 92/78               | 976      |
|           |             | 2      | 76161      | 658      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 63336      | 811      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 51737      | 841      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 39872      | 972      |                              |                     |          |
| 14 II     | 960         | 1      | 95796      | 680      | 30<br>225M-6                 | 93/82               | 1030     |
|           |             | 2      | 83777      | 746      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 69669      | 856      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 56911      | 974      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 43859      | 1035     |                              |                     |          |





GYF(HTF)- I、II、III型系列消防排烟单速风机性能参数表

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                     | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|------------------------------|---------------------|----------|
| 14 III    | 960         | 1      | 94650      | 879      | 37<br>250M-6                 | 95/86               | 1350     |
|           |             | 2      | 83680      | 1036     |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 72700      | 1194     |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 60920      | 1268     |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 49140      | 1342     |                              |                     |          |
|           | 960         | 1      | 114829     | 798      | 45<br>280S-6                 | 98/89               | 1385     |
|           |             | 2      | 105377     | 977      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 94925      | 1188     |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 86965      | 1261     |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 74514      | 1381     |                              |                     |          |
| 14 I      | 720         | 1      | 74798      | 345      | 15<br>200L-8                 | 88/79               | 980      |
|           |             | 2      | 70517      | 388      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 65963      | 432      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 61070      | 498      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 52887      | 534      |                              |                     |          |
| 14 I      | 720         | 1      | 83109      | 407      | 22<br>225M-8                 | 91/82               | 1030     |
|           |             | 2      | 78353      | 542      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 73292      | 662      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 67856      | 752      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 58763      | 792      |                              |                     |          |
| 15 I      | 960         | 1      | 82870      | 465      | 18.5<br>200L <sub>1</sub> -6 | 93/84               | 1025     |
|           |             | 2      | 71120      | 678      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 57030      | 785      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 38020      | 832      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 19008      | 912      |                              |                     |          |
| 15 II     | 960         | 1      | 93800      | 623      | 22<br>200L <sub>2</sub> -6   | 95/86               | 1040     |
|           |             | 2      | 90300      | 669      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 86115      | 720      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 81120      | 772      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 76041      | 819      |                              |                     |          |
|           | 960         | 1      | 103180     | 698      | 37<br>250M-6                 | 96/88               | 1438     |
|           |             | 2      | 99330      | 793      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 94726      | 888      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 89232      | 983      |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 83645      | 1078     |                              |                     |          |
|           | 960         | 1      | 122577     | 756      | 45<br>280S-6                 | 98/90               | 1685     |
|           |             | 2      | 118004     | 849      |                              |                     |          |
|           |             | 3      | 112534     | 952      |                              |                     |          |
|           |             | 4      | 106007     | 1063     |                              |                     |          |
|           |             | 5      | 99369      | 1158     |                              |                     |          |

| 机号<br>No. | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                   | 噪声 dB(A)<br>出口 / 壳体 | 重量<br>kg |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|----------------------------|---------------------|----------|
| 15II      | 720         | 1      | 72861      | 350      | 11<br>180L-8               | 90/78               | 904      |
|           |             | 2      | 69250      | 383      |                            |                     |          |
|           |             | 3      | 65642      | 415      |                            |                     |          |
|           |             | 4      | 62031      | 447      |                            |                     |          |
|           |             | 5      | 58421      | 480      |                            |                     |          |
|           | 720         | 1      | 84154      | 368      | 15<br>200L-8               | 90/80               | 1016     |
|           |             | 2      | 79983      | 402      |                            |                     |          |
|           |             | 3      | 75816      | 435      |                            |                     |          |
|           |             | 4      | 71645      | 469      |                            |                     |          |
|           |             | 5      | 67476      | 501      |                            |                     |          |
| 16 I      | 960         | 1      | 107870     | 586      | 22<br>200L <sub>2</sub> -6 | 96/84               | 1375     |
|           |             | 2      | 103845     | 613      |                            |                     |          |
|           |             | 3      | 99032      | 658      |                            |                     |          |
|           |             | 4      | 93288      | 702      |                            |                     |          |
|           |             | 5      | 87447      | 779      |                            |                     |          |
|           | 960         | 1      | 118660     | 707      | 30<br>225M-6               | 97/86               | 1580     |
|           |             | 2      | 114231     | 812      |                            |                     |          |
|           |             | 3      | 108946     | 917      |                            |                     |          |
|           |             | 4      | 102616     | 956      |                            |                     |          |
|           |             | 5      | 96191      | 1054     |                            |                     |          |
| 16 I      | 960         | 1      | 130566     | 592      | 37<br>250M-6               | 98/88               | 1725     |
|           |             | 2      | 125656     | 738      |                            |                     |          |
|           |             | 3      | 119841     | 884      |                            |                     |          |
|           |             | 4      | 112877     | 965      |                            |                     |          |
|           |             | 5      | 105810     | 998      |                            |                     |          |
|           | 960         | 1      | 143578     | 748      | 45<br>280S-6               | 98/90               | 1902     |
|           |             | 2      | 138222     | 870      |                            |                     |          |
|           |             | 3      | 131825     | 992      |                            |                     |          |
|           |             | 4      | 124165     | 1114     |                            |                     |          |
|           |             | 5      | 116391     | 1236     |                            |                     |          |
| 16 I      | 720         | 1      | 94582      | 356      | 18.5<br>225S-8             | 91/80               | 1295     |
|           |             | 2      | 88473      | 409      |                            |                     |          |
|           |             | 3      | 79603      | 462      |                            |                     |          |
|           |             | 4      | 69610      | 515      |                            |                     |          |
|           |             | 5      | 57919      | 568      |                            |                     |          |
|           | 720         | 1      | 105091     | 392      | 22<br>225M-8               | 91/81               | 1378     |
|           |             | 2      | 98303      | 486      |                            |                     |          |
|           |             | 3      | 88448      | 564      |                            |                     |          |
|           |             | 4      | 77344      | 655      |                            |                     |          |
|           |             | 5      | 64355      | 688      |                            |                     |          |





GYF(HTF)-S1、S2、S3 型系列双速消防高温排烟风机性能参数表

| 机号<br>No.         | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                          | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>kg |
|-------------------|-------------|--------|------------|----------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 4S <sub>1</sub>   | 1450        | 1      | 4776       | 242      | 0.85/0.65<br>90S-4/6              | 72          | 60       |
|                   |             | 2      | 4355       | 280      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 3933       | 312      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 3512       | 338      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 2670       | 356      |                                   |             |          |
|                   | 960         | 1      | 3162       | 106      |                                   | 65          |          |
|                   |             | 2      | 2883       | 123      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 2604       | 137      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 2325       | 148      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 1767       | 156      |                                   |             |          |
| 4S <sub>2</sub>   | 2900        | 1      | 6873       | 657      | 3.1/0.8<br>100L <sub>2</sub> -2/4 | 70          | 76       |
|                   |             | 2      | 6481       | 673      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 6061       | 708      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 5384       | 732      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 4756       | 755      |                                   |             |          |
|                   | 1450        | 1      | 3436       | 219      |                                   | 61          |          |
|                   |             | 2      | 3240       | 224      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 3030       | 236      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 2692       | 249      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 2378       | 252      |                                   |             |          |
| 4.5S <sub>1</sub> | 1450        | 1      | 6800       | 307      | 1.1/0.85<br>90L-4/6               | 77          | 70       |
|                   |             | 2      | 6210       | 355      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 5600       | 296      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 4400       | 445      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 3800       | 450      |                                   |             |          |
|                   | 960         | 1      | 4500       | 135      |                                   | 68          |          |
|                   |             | 2      | 3705       | 174      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 3310       | 188      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 2915       | 195      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 2520       | 197      |                                   |             |          |
| 4.5S <sub>2</sub> | 2900        | 1      | 8429       | 570      | 3.1/0.8<br>100L <sub>2</sub> -2/4 | 71          | 85       |
|                   |             | 2      | 7353       | 654      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 5778       | 692      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 5002       | 735      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 4621       | 763      |                                   |             |          |
|                   | 1450        | 1      | 4215       | 148      |                                   | 62          |          |
|                   |             | 2      | 3676       | 152      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 2889       | 182      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 2501       | 234      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 2310       | 256      |                                   |             |          |
| 5S <sub>1</sub>   | 1450        | 1      | 9330       | 379      | 1.8/1.3<br>100L-4/6               | 80          | 95       |
|                   |             | 2      | 8505       | 438      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 7681       | 489      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 6859       | 529      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 5215       | 556      |                                   |             |          |
|                   | 960         | 1      | 6176       | 166      |                                   | 72          |          |
|                   |             | 2      | 5631       | 192      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 5086       | 214      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 4541       | 232      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 3451       | 244      |                                   |             |          |
| 5S <sub>2</sub>   | 2900        | 1      | 10287      | 413      | 3.1/0.8<br>100L <sub>2</sub> -2/4 | 88          | 96       |
|                   |             | 2      | 8968       | 605      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 7969       | 703      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 5820       | 850      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 2910       | 1048     |                                   |             |          |
|                   | 1450        | 1      | 5197       | 105      |                                   | 73          |          |
|                   |             | 2      | 4531       | 155      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 4026       | 180      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 2940       | 217      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 1470       | 268      |                                   |             |          |
| 5S <sub>3</sub>   | 2900        | 1      | 13012      | 805      | 5.5/4.5<br>132S-2/4               | 84          | 130      |
|                   |             | 2      | 11599      | 938      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 10186      | 1072     |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 8773       | 1205     |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 7360       | 1340     |                                   |             |          |
|                   | 1450        | 1      | 6501       | 201      |                                   | 76          |          |
|                   |             | 2      | 5796       | 239      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 5091       | 278      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 4386       | 316      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 3680       | 355      |                                   |             |          |
| 5.5S <sub>1</sub> | 1450        | 1      | 12415      | 368      | 2.8/2.2<br>112M-4/6               | 81          | 135      |
|                   |             | 2      | 11320      | 425      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 10224      | 474      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 8033       | 530      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 6938       | 538      |                                   |             |          |
|                   | 960         | 1      | 8220       | 201      |                                   | 74          |          |
|                   |             | 2      | 6770       | 295      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 6044       | 280      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 5320       | 291      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 4594       | 295      |                                   |             |          |
| 5.5S <sub>2</sub> | 2900        | 1      | 14128      | 454      | 4/3.3<br>112M-2/4                 | 86          | 138      |
|                   |             | 2      | 13052      | 510      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 11977      | 566      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 10902      | 621      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 8985       | 678      |                                   |             |          |
|                   | 1450        | 1      | 7601       | 235      |                                   | 75          |          |
|                   |             | 2      | 7064       | 298      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 6527       | 360      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 5990       | 415      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 5453       | 459      |                                   |             |          |
| 6S <sub>1</sub>   | 1450        | 1      | 13395      | 308      | 2.5/0.9<br>100L <sub>2</sub> -4/6 | 81          | 148      |
|                   |             | 2      | 12594      | 406      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 11353      | 537      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 10443      | 580      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 9446       | 636      |                                   |             |          |
|                   | 960         | 1      | 8846       | 135      |                                   | 75          |          |
|                   |             | 2      | 8339       | 178      |                                   |             |          |
|                   |             | 3      | 7518       | 235      |                                   |             |          |
|                   |             | 4      | 6915       | 254      |                                   |             |          |
|                   |             | 5      | 6255       | 279      |                                   |             |          |





## GYF(HTF)-S1、S2、S3 型系列双速消防高温排烟风机性能参数表

| 机号<br>No.         | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw            | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>kg |
|-------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------|-------------|----------|
| 6S <sub>2</sub>   | 2900        | 1      | 16275      | 476      | 5.9/1.4<br>132S-2/4 | 92          | 178      |
|                   |             | 2      | 15004      | 703      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 12607      | 954      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 9629       | 1100     |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 7277       | 1150     |                     |             |          |
|                   | 1450        | 1      | 8138       | 125      |                     | 78          |          |
|                   |             | 2      | 7502       | 184      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 6304       | 242      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 4815       | 279      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 3639       | 296      |                     |             |          |
| 6S <sub>3</sub>   | 1450        | 1      | 16118      | 546      | 4/3<br>132S-4/6     | 88          | 180      |
|                   |             | 2      | 14697      | 631      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 13273      | 704      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 11852      | 761      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 9007       | 801      |                     |             |          |
|                   | 960         | 1      | 10670      | 239      |                     | 77          |          |
|                   |             | 2      | 8789       | 309      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 7847       | 334      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 6906       | 346      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 5965       | 350      |                     |             |          |
| 6.5S <sub>1</sub> | 1450        | 1      | 13631      | 298      | 2.4/1.8<br>132S-4/6 | 72          | 165      |
|                   |             | 2      | 12337      | 335      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 10260      | 394      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 9052       | 401      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 8110       | 411      |                     |             |          |
|                   | 960         | 1      | 10223      | 168      |                     | 65          |          |
|                   |             | 2      | 9252       | 189      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 7694       | 223      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 6789       | 225      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 6083       | 232      |                     |             |          |
| 6.5S <sub>2</sub> | 1450        | 1      | 20490      | 641      | 5.5/4<br>132M-4/6   | 82          | 200      |
|                   |             | 2      | 18685      | 740      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 15069      | 893      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 13260      | 927      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 11450      | 939      |                     |             |          |
|                   | 960         | 1      | 13568      | 281      |                     | 76          |          |
|                   |             | 2      | 12370      | 324      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 9977       | 392      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 8780       | 406      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 7582       | 412      |                     |             |          |
| 6.5S <sub>3</sub> | 1450        | 1      | 19011      | 720      | 9.5/3.1<br>160M-4/6 | 75          | 275      |
|                   |             | 2      | 17594      | 781      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 16402      | 856      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 13598      | 908      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 10812      | 974      |                     |             |          |
|                   | 960         | 1      | 12611      | 320      |                     | 68          |          |
|                   |             | 2      | 11730      | 345      |                     |             |          |
|                   |             | 3      | 10887      | 379      |                     |             |          |
|                   |             | 4      | 9058       | 402      |                     |             |          |
|                   |             | 5      | 7202       | 430      |                     |             |          |

| 机号<br>No.       | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw            | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>kg |
|-----------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------|-------------|----------|
| 7S <sub>1</sub> | 1450        | 1      | 25121      | 538      | 6.7/2.2<br>132M-4/6 | 87          | 214      |
|                 |             | 2      | 23830      | 634      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 21997      | 707      |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 19990      | 762      |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 17761      | 799      |                     |             |          |
|                 | 960         | 1      | 16634      | 255      |                     | 81          |          |
|                 |             | 2      | 15779      | 278      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 14565      | 310      |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 13237      | 334      |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 11760      | 350      |                     |             |          |
| 7S <sub>2</sub> | 1450        | 1      | 26251      | 654      | 9.5/3.1<br>160M-4/6 | 90          | 270      |
|                 |             | 2      | 24438      | 781      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 22985      | 852      |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 21432      | 915      |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 19761      | 945      |                     |             |          |
|                 | 960         | 1      | 17440      | 189      |                     | 75          |          |
|                 |             | 2      | 16236      | 345      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 15270      | 367      |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 14239      | 404      |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 13129      | 417      |                     |             |          |
| 7S <sub>3</sub> | 1450        | 1      | 25600      | 743      | 11/9<br>160L-4/6    | 92          | 275      |
|                 |             | 2      | 21080      | 958      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 18820      | 1036     |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 16560      | 1074     |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 14300      | 1089     |                     |             |          |
|                 | 960         | 1      | 16950      | 326      |                     | 82          |          |
|                 |             | 2      | 13960      | 420      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 12470      | 450      |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 10965      | 471      |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 9470       | 477      |                     |             |          |
| 8S <sub>1</sub> | 1450        | 1      | 32345      | 579      | 9.5/3.1<br>160M-4/6 | 86          | 320      |
|                 |             | 2      | 30422      | 661      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 28365      | 744      |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 25373      | 818      |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 20057      | 889      |                     |             |          |
|                 | 960         | 1      | 21418      | 254      |                     | 78          |          |
|                 |             | 2      | 20144      | 290      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 18178      | 326      |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 16081      | 359      |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 13281      | 390      |                     |             |          |
| 8S <sub>2</sub> | 1450        | 1      | 36605      | 755      | 17/5.5<br>180L-4/6  | 94          | 399      |
|                 |             | 2      | 33673      | 937      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 30456      | 1162     |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 27804      | 1258     |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 24868      | 1322     |                     |             |          |
|                 | 960         | 1      | 24403      | 335      |                     | 86          |          |
|                 |             | 2      | 22448      | 416      |                     |             |          |
|                 |             | 3      | 20304      | 516      |                     |             |          |
|                 |             | 4      | 18536      | 559      |                     |             |          |
|                 |             | 5      | 16578      | 587      |                     |             |          |





GYF(HTF)-S1、S2、S3 型系列双速消防高温排烟风机性能参数表

| 机号<br>No.        | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw             | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>kg |
|------------------|-------------|--------|------------|----------|----------------------|-------------|----------|
| 8S <sub>3</sub>  | 1450        | 1      | 38210      | 970      | 18.5/6.2<br>180L-4/6 | 95          | 400      |
|                  |             | 2      | 34835      | 1122     |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 31460      | 1252     |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 28900      | 1353     |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 21350      | 1422     |                      |             |          |
|                  | 960         | 1      | 25295      | 425      |                      | 86          |          |
|                  |             | 2      | 23060      | 492      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 20830      | 549      |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 18600      | 593      |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 14140      | 622      |                      |             |          |
| 9S <sub>1</sub>  | 1450        | 1      | 33510      | 562      | 11/9<br>160L-4/6     | 88          | 407      |
|                  |             | 2      | 32011      | 631      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 30512      | 702      |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 29013      | 771      |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 27514      | 841      |                      |             |          |
|                  | 960         | 1      | 22186      | 246      |                      | 80          |          |
|                  |             | 2      | 21193      | 277      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 20200      | 306      |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 19207      | 332      |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 18214      | 368      |                      |             |          |
| 9S <sub>2</sub>  | 1450        | 1      | 39556      | 520      | 12/4<br>160L-4/6     | 88          | 407      |
|                  |             | 2      | 36300      | 668      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 31437      | 836      |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 25666      | 908      |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 19076      | 1000     |                      |             |          |
|                  | 960         | 1      | 26192      | 228      |                      | 81          |          |
|                  |             | 2      | 24036      | 293      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 20816      | 367      |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 16995      | 398      |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 16010      | 438      |                      |             |          |
| 9S <sub>3</sub>  | 1450        | 1      | 45735      | 742      | 17/5.5<br>180L-4/6   | 90          | 452      |
|                  |             | 2      | 41969      | 908      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 37831      | 1103     |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 34795      | 1172     |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 29677      | 1224     |                      |             |          |
|                  | 960         | 1      | 30490      | 330      |                      | 82          |          |
|                  |             | 2      | 27979      | 403      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 25220      | 490      |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 23197      | 521      |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 19785      | 544      |                      |             |          |
| 10S <sub>1</sub> | 960         | 1      | 46015      | 496      | 12/5.5<br>180L-6/8   | 88          | 499      |
|                  |             | 2      | 42907      | 549      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 38377      | 607      |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 34591      | 660      |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 28784      | 715      |                      |             |          |
|                  | 720         | 1      | 34276      | 275      |                      | 81          |          |
|                  |             | 2      | 31961      | 305      |                      |             |          |
|                  |             | 3      | 28587      | 337      |                      |             |          |
|                  |             | 4      | 25767      | 366      |                      |             |          |
|                  |             | 5      | 21441      | 397      |                      |             |          |

| 机号<br>No.        | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                        | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>kg |
|------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------------------|-------------|----------|
| 10S <sub>2</sub> | 960         | 1      | 50154      | 705      | 20/10<br>200L <sub>2</sub> —6/8 | 76          | 622      |
|                  |             | 2      | 45337      | 769      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 40433      | 872      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 35710      | 920      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 29713      | 1035     |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 37625      | 396      |                                 | 72          |          |
|                  |             | 2      | 34010      | 432      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 30332      | 546      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 26780      | 571      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 22290      | 582      |                                 |             |          |
| 10S <sub>3</sub> | 1450        | 1      | 60177      | 824      | 24/8<br>200L—4/6                | 91          | 635      |
|                  |             | 2      | 56632      | 943      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 51870      | 1151     |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 47712      | 1305     |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 40690      | 1389     |                                 |             |          |
|                  | 960         | 1      | 40118      | 366      |                                 | 84          |          |
|                  |             | 2      | 37755      | 419      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 34580      | 511      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 31802      | 580      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 27127      | 617      |                                 |             |          |
| 11S <sub>1</sub> | 960         | 1      | 55525      | 480      | 17/8<br>200L <sub>1</sub> —6/8  | 88          | 660      |
|                  |             | 2      | 52357      | 527      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 48824      | 594      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 43675      | 653      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 34522      | 740      |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 41360      | 266      |                                 | 81          |          |
|                  |             | 2      | 39000      | 292      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 36369      | 329      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 32533      | 362      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 25715      | 411      |                                 |             |          |
| 11S <sub>2</sub> | 960         | 1      | 64745      | 622      | 25/12<br>225M—6/8               | 94          | 734      |
|                  |             | 2      | 59557      | 722      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 53872      | 959      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 49179      | 1038     |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 43985      | 1090     |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 48228      | 345      |                                 | 86          |          |
|                  |             | 2      | 44364      | 428      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 40129      | 532      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 36633      | 576      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 32764      | 605      |                                 |             |          |
| 11S <sub>3</sub> | 1450        | 1      | 73601      | 709      | 24/8<br>200L—4/6                | 94          | 690      |
|                  |             | 2      | 71115      | 749      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 68629      | 789      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 66221      | 816      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 63812      | 843      |                                 |             |          |
|                  | 960         | 1      | 48729      | 310      |                                 | 86          |          |
|                  |             | 2      | 47414      | 328      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 46099      | 346      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 44836      | 358      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 43572      | 370      |                                 |             |          |



GYF(HTF)-S1、S2、S3 型系列双速消防高温排烟风机性能参数表



| 机号<br>No.        | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                        | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>kg |
|------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------------------|-------------|----------|
| 12S <sub>1</sub> | 960         | 1      | 65190      | 486      | 17/8<br>200L <sub>1</sub> -6/8  | 91          | 720      |
|                  |             | 2      | 59253      | 635      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 50675      | 765      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 42989      | 823      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 27179      | 867      |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 48560      | 269      |                                 | 84          |          |
|                  |             | 2      | 44137      | 352      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 37747      | 424      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 32022      | 456      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 20245      | 481      |                                 |             |          |
| 12S <sub>2</sub> | 960         | 1      | 85723      | 763      | 25/15<br>225M-6/8               | 95          | 725      |
|                  |             | 2      | 83408      | 800      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 81093      | 837      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 78562      | 862      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 76031      | 886      |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 64292      | 429      |                                 | 91          |          |
|                  |             | 2      | 62556      | 450      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 60820      | 471      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 59023      | 485      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 57226      | 498      |                                 |             |          |
| 12S <sub>3</sub> | 960         | 1      | 82443      | 790      | 30/15<br>250M-6/8               | 94          | 942      |
|                  |             | 2      | 77342      | 900      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 71867      | 1055     |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 65953      | 1174     |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 57115      | 1273     |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 61411      | 438      |                                 | 86          |          |
|                  |             | 2      | 57611      | 499      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 53533      | 585      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 49128      | 651      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 42544      | 706      |                                 |             |          |
| 13S <sub>1</sub> | 960         | 1      | 76112      | 463      | 20/10<br>200L <sub>2</sub> -6/8 | 92          | 850      |
|                  |             | 2      | 65332      | 669      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 52377      | 793      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 34917      | 837      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 17458      | 923      |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 56695      | 257      |                                 | 84          |          |
|                  |             | 2      | 48657      | 371      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 39015      | 440      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 26009      | 464      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 13004      | 512      |                                 |             |          |
| 13S <sub>2</sub> | 960         | 1      | 91915      | 688      | 30/15<br>250M-6/8               | 96          | 1020     |
|                  |             | 2      | 84347      | 843      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 76030      | 1024     |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 69937      | 1087     |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 59642      | 1137     |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 68467      | 382      |                                 | 87          |          |
|                  |             | 2      | 62330      | 467      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 56634      | 568      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 52096      | 603      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 44427      | 630      |                                 |             |          |

| 机号<br>No.        | 转速<br>r/min | 工<br>况 | 风量<br>m³/h | 全压<br>Pa | 功率<br>kw                        | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>kg |
|------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------------------------|-------------|----------|
| 14S <sub>1</sub> | 960         | 1      | 87985      | 491      | 25/12<br>225M-6/8               | 93          | 960      |
|                  |             | 2      | 76946      | 672      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 64016      | 828      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 52270      | 858      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 30180      | 992      |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 65540      | 272      |                                 | 85          |          |
|                  |             | 2      | 57317      | 373      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 47685      | 459      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 38960      | 476      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 22481      | 550      |                                 |             |          |
| 14S <sub>2</sub> | 960         | 1      | 114829     | 798      | 45/22<br>280M <sub>1</sub> -6/8 | 96          | 1320     |
|                  |             | 2      | 105377     | 977      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 94925      | 1188     |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 86965      | 1261     |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 74514      | 1318     |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 86707      | 455      |                                 | 88          |          |
|                  |             | 2      | 79570      | 557      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 71678      | 677      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 65667      | 719      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 56265      | 751      |                                 |             |          |
| 15S <sub>1</sub> | 960         | 1      | 93800      | 623      | 25/12<br>225M-6/8               | 95          | 1190     |
|                  |             | 2      | 89360      | 672      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 84920      | 721      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 80480      | 770      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 76040      | 819      |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 70350      | 350      |                                 | 86          |          |
|                  |             | 2      | 67020      | 378      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 63690      | 406      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 60360      | 434      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 57030      | 462      |                                 |             |          |
| 15S <sub>2</sub> | 960         |        | 101390     | 623      | 30/15<br>250M-6/8               | 95          | 1235     |
|                  |             |        | 95053      | 672      |                                 |             |          |
|                  |             |        | 88716      | 721      |                                 |             |          |
|                  |             |        | 82379      | 770      |                                 |             |          |
|                  |             |        | 76040      | 819      |                                 |             |          |
|                  | 720         |        | 76120      | 350      |                                 | 85          |          |
|                  |             |        | 71348      | 378      |                                 |             |          |
|                  |             |        | 66576      | 405      |                                 |             |          |
|                  |             |        | 61805      | 433      |                                 |             |          |
|                  |             |        | 57030      | 461      |                                 |             |          |
| 16S <sub>1</sub> | 960         | 1      | 134390     | 640      | 30/15<br>250M-6/8               | 96          | 1450     |
|                  |             | 2      | 124818     | 695      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 115246     | 750      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 105674     | 805      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 91600      | 860      |                                 |             |          |
|                  | 720         | 1      | 100790     | 360      |                                 | 88          |          |
|                  |             | 2      | 94558      | 391      |                                 |             |          |
|                  |             | 3      | 88326      | 422      |                                 |             |          |
|                  |             | 4      | 82094      | 453      |                                 |             |          |
|                  |             | 5      | 75860      | 484      |                                 |             |          |





GYF(HTF)系列消防排烟风机外形及安装尺寸表



GYF(HTF)- I 型

单位:(mm)

| 尺寸<br>机号 | L    | Φ <sub>1</sub> | Φ <sub>2</sub> | Φ <sub>3</sub> | M <sub>1</sub> | M <sub>2</sub> | M <sub>3</sub> | M <sub>4</sub> | 4- Φ | H   | N- Φ     |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|----------|
| 3.5      | 420  | 352            | 392            | 432            | 356            | 416            | 200            | 280            | 13   | 240 | 8- Φ 12  |
| 4        | 510  | 402            | 442            | 482            | 446            | 506            | 220            | 320            | 13   | 280 | 8- Φ 12  |
| 4.5      | 560  | 452            | 492            | 532            | 496            | 556            | 260            | 360            | 13   | 305 | 8- Φ 12  |
| 5        | 610  | 502            | 542            | 582            | 536            | 606            | 300            | 400            | 15   | 350 | 12- Φ 12 |
| 5.5      | 630  | 552            | 592            | 632            | 554            | 624            | 340            | 440            | 15   | 375 | 12- Φ 12 |
| 6        | 660  | 602            | 642            | 683            | 584            | 654            | 380            | 480            | 17   | 400 | 12- Φ 12 |
| 6.5      | 680  | 652            | 692            | 732            | 604            | 674            | 420            | 520            | 17   | 425 | 12- Φ 12 |
| 7        | 800  | 702            | 747            | 792            | 724            | 794            | 460            | 560            | 17   | 450 | 16- Φ 12 |
| 8        | 870  | 802            | 847            | 892            | 784            | 864            | 540            | 640            | 17   | 500 | 16- Φ 12 |
| 9        | 970  | 902            | 952            | 1002           | 894            | 974            | 620            | 720            | 20   | 550 | 16- Φ 15 |
| 10       | 980  | 1002           | 1052           | 1102           | 892            | 982            | 700            | 800            | 20   | 600 | 16- Φ 15 |
| 11       | 1160 | 1102           | 1157           | 1212           | 1072           | 1152           | 780            | 880            | 20   | 650 | 20- Φ 15 |
| 12       | 1160 | 1202           | 1257           | 1312           | 1072           | 1152           | 860            | 960            | 20   | 700 | 20- Φ 15 |
| 13       | 1310 | 1304           | 1364           | 1424           | 1136           | 1302           | 940            | 1040           | 20   | 800 | 20- Φ 15 |
| 14       | 1400 | 1404           | 1469           | 1434           | 1300           | 1390           | 1020           | 1120           | 20   | 850 | 20- Φ 15 |
| 15       | 1420 | 1504           | 1574           | 1644           | 1320           | 1410           | 1100           | 1200           | 20   | 900 | 20- Φ 15 |
| 16       | 1640 | 1604           | 1674           | 1744           | 1440           | 1530           | 1180           | 1280           | 20   | 950 | 20- Φ 15 |

GYF(HTF)- II, III, S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> 型

单位:(mm)

| 尺寸<br>机号 | L    | Φ <sub>1</sub> | Φ <sub>2</sub> | Φ <sub>3</sub> | M <sub>1</sub> | M <sub>2</sub> | M <sub>3</sub> | M <sub>4</sub> | 4- Φ | H   | N- Φ     |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|----------|
| 3        | 500  | 302            | 332            | 362            | 436            | 496            | 190            | 250            | 10   | 210 | 8- Φ 12  |
| 3.5      | 540  | 352            | 392            | 432            | 476            | 536            | 200            | 280            | 13   | 240 | 8- Φ 12  |
| 4        | 580  | 402            | 442            | 482            | 516            | 576            | 220            | 320            | 13   | 280 | 8- Φ 12  |
| 4.5      | 600  | 452            | 492            | 532            | 536            | 596            | 260            | 360            | 13   | 305 | 8- Φ 12  |
| 5        | 610  | 502            | 542            | 582            | 536            | 606            | 300            | 400            | 15   | 350 | 12- Φ 12 |
| 5.5      | 690  | 552            | 592            | 632            | 614            | 684            | 340            | 440            | 15   | 375 | 12- Φ 12 |
| 6        | 810  | 602            | 642            | 683            | 734            | 804            | 380            | 480            | 17   | 400 | 12- Φ 12 |
| 6.5      | 840  | 652            | 692            | 732            | 764            | 834            | 420            | 520            | 17   | 425 | 12- Φ 12 |
| 7        | 855  | 702            | 747            | 792            | 779            | 849            | 460            | 560            | 17   | 450 | 16- Φ 12 |
| 8        | 970  | 802            | 847            | 892            | 884            | 964            | 540            | 640            | 17   | 500 | 16- Φ 12 |
| 9        | 1045 | 902            | 952            | 1002           | 959            | 1039           | 620            | 720            | 20   | 550 | 16- Φ 15 |
| 10       | 1160 | 1002           | 1052           | 1102           | 1072           | 1152           | 700            | 800            | 20   | 600 | 16- Φ 15 |
| 11       | 1160 | 1102           | 1157           | 1212           | 1072           | 1152           | 780            | 880            | 20   | 650 | 20- Φ 15 |
| 12       | 1160 | 1202           | 1257           | 1312           | 1072           | 1152           | 860            | 960            | 20   | 700 | 20- Φ 15 |
| 13       | 1400 | 1304           | 1364           | 1424           | 1302           | 1392           | 940            | 1040           | 20   | 800 | 20- Φ 15 |
| 14       | 1500 | 1404           | 1469           | 1534           | 1400           | 1490           | 1020           | 1120           | 20   | 850 | 20- Φ 15 |
| 15       | 1610 | 1504           | 1574           | 1644           | 1510           | 1600           | 1100           | 1200           | 20   | 900 | 20- Φ 15 |
| 16       | 1640 | 1604           | 1674           | 1744           | 1540           | 1630           | 1180           | 1280           | 20   | 950 | 20- Φ 15 |






GYF(HTF)-BX 系列包复式消防排烟风机外形及安装尺寸表

GYF- II , III , S<sub>1</sub> , S<sub>2</sub> , S<sub>3</sub> , BX

单位:(mm)

| 尺寸<br>机号 | L    | Φ <sub>1</sub> | Φ <sub>2</sub> | Φ <sub>3</sub> | M <sub>1</sub> | M <sub>2</sub> | M <sub>3</sub> | M <sub>4</sub> | 4- Φ | H    | N- Φ     |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|----------|
| 3        | 500  | 302            | 332            | 362            | 350            | 410            | 190            | 250            | 10   | 310  | 8- Φ 12  |
| 3.5      | 540  | 352            | 392            | 432            | 390            | 450            | 200            | 280            | 13   | 340  | 8- Φ 12  |
| 4        | 580  | 402            | 442            | 482            | 430            | 490            | 220            | 320            | 13   | 380  | 8- Φ 12  |
| 4.5      | 600  | 452            | 492            | 532            | 450            | 510            | 260            | 360            | 13   | 405  | 8- Φ 12  |
| 5        | 610  | 502            | 542            | 582            | 460            | 520            | 300            | 400            | 15   | 450  | 12- Φ 12 |
| 5.5      | 690  | 552            | 592            | 632            | 532            | 602            | 340            | 440            | 15   | 475  | 12- Φ 12 |
| 6        | 810  | 602            | 642            | 683            | 652            | 722            | 380            | 480            | 17   | 500  | 12- Φ 12 |
| 6.5      | 840  | 652            | 692            | 732            | 682            | 752            | 420            | 520            | 17   | 525  | 12- Φ 12 |
| 7        | 855  | 702            | 747            | 792            | 697            | 767            | 460            | 560            | 17   | 550  | 16- Φ 12 |
| 8        | 970  | 802            | 847            | 892            | 802            | 882            | 540            | 640            | 17   | 600  | 16- Φ 12 |
| 9        | 1045 | 902            | 952            | 1002           | 877            | 957            | 620            | 720            | 20   | 650  | 16- Φ 15 |
| 10       | 1160 | 1002           | 1052           | 1102           | 996            | 1076           | 700            | 800            | 20   | 700  | 16- Φ 15 |
| 11       | 1160 | 1102           | 1157           | 1212           | 996            | 1076           | 780            | 880            | 20   | 750  | 20- Φ 15 |
| 12       | 1160 | 1202           | 1257           | 1312           | 996            | 1076           | 860            | 960            | 20   | 800  | 20- Φ 15 |
| 13       | 1400 | 1304           | 1364           | 1424           | 1226           | 1316           | 940            | 1040           | 20   | 900  | 20- Φ 15 |
| 14       | 1500 | 1404           | 1463           | 1534           | 1326           | 1416           | 1020           | 1120           | 20   | 950  | 20- Φ 15 |
| 15       | 1610 | 1504           | 1574           | 1644           | 1436           | 1526           | 1100           | 1200           | 20   | 1000 | 20- Φ 15 |
| 16       | 1640 | 1604           | 1674           | 1744           | 1466           | 1556           | 1180           | 1280           | 20   | 1050 | 20- Φ 15 |

注: L 尺寸为 500、750、1000、1500、及 2000mm, 也可以根据用户要求自定。



GYF(HTF)- I -BX


单位:(mm)

| 尺寸<br>机号 | L    | Φ <sub>1</sub> | Φ <sub>2</sub> | Φ <sub>3</sub> | M <sub>1</sub> | M <sub>2</sub> | M <sub>3</sub> | M <sub>4</sub> | 4- Φ | H    | N- Φ     |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|----------|
| 3.5      | 420  | 352            | 392            | 432            | 270            | 330            | 200            | 280            | 13   | 340  | 8- Φ 12  |
| 4        | 510  | 402            | 442            | 482            | 360            | 420            | 220            | 320            | 13   | 380  | 8- Φ 12  |
| 4.5      | 560  | 452            | 492            | 532            | 410            | 470            | 260            | 360            | 13   | 405  | 8- Φ 12  |
| 5        | 610  | 502            | 542            | 582            | 450            | 520            | 300            | 400            | 15   | 450  | 12- Φ 12 |
| 5.5      | 630  | 552            | 592            | 632            | 472            | 542            | 340            | 440            | 15   | 475  | 12- Φ 12 |
| 6        | 660  | 602            | 642            | 683            | 502            | 572            | 380            | 480            | 17   | 500  | 12- Φ 12 |
| 6.5      | 680  | 652            | 692            | 732            | 522            | 592            | 420            | 520            | 17   | 525  | 12- Φ 12 |
| 7        | 800  | 702            | 747            | 792            | 642            | 712            | 460            | 560            | 17   | 550  | 16- Φ 12 |
| 8        | 870  | 802            | 847            | 892            | 702            | 782            | 540            | 640            | 17   | 600  | 16- Φ 12 |
| 9        | 970  | 902            | 952            | 1002           | 802            | 882            | 620            | 720            | 20   | 650  | 16- Φ 15 |
| 10       | 980  | 1002           | 1052           | 1102           | 816            | 896            | 700            | 800            | 20   | 700  | 16- Φ 15 |
| 11       | 1160 | 1102           | 1157           | 1212           | 996            | 1076           | 780            | 880            | 20   | 750  | 20- Φ 15 |
| 12       | 1160 | 1202           | 1257           | 1312           | 996            | 1076           | 860            | 960            | 20   | 800  | 20- Φ 15 |
| 13       | 1310 | 1304           | 1364           | 1424           | 1136           | 1226           | 940            | 1040           | 20   | 900  | 20- Φ 15 |
| 14       | 1400 | 1404           | 1469           | 1534           | 1226           | 1316           | 1020           | 1120           | 20   | 950  | 20- Φ 15 |
| 15       | 1420 | 1504           | 1574           | 1644           | 1246           | 1336           | 1100           | 1200           | 20   | 1000 | 20- Φ 15 |
| 16       | 1640 | 1604           | 1674           | 1744           | 1466           | 1556           | 1180           | 1280           | 20   | 1050 | 20- Φ 15 |





立式排烟风机尺寸图



立式排烟风机、外形尺寸表

| 尺寸<br>机号 | A    | B    | C    | H    | 4-Φ  | a    | b    | Φ <sub>1</sub> | h   | 配地脚螺栓       |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|-----|-------------|
| 3.5      | 560  | 390  | 620  | 1080 | 12.5 | 520  | 390  | 355            | 100 | 4-M10 × 200 |
| 4        | 600  | 440  | 673  | 1115 | 12.5 | 560  | 440  | 405            | 100 | 4-M10 × 200 |
| 4.5      | 650  | 490  | 763  | 1235 | 12.5 | 610  | 490  | 455            | 100 | 4-M10 × 200 |
| 5        | 700  | 540  | 846  | 1380 | 14.5 | 660  | 540  | 505            | 100 | 4-M12 × 200 |
| 5.5      | 750  | 590  | 908  | 1430 | 14.5 | 710  | 590  | 555            | 100 | 4-M12 × 200 |
| 6        | 800  | 640  | 981  | 1535 | 16.5 | 760  | 640  | 605            | 100 | 4-M14 × 200 |
| 6.5      | 850  | 690  | 1057 | 1580 | 16.5 | 810  | 690  | 655            | 100 | 4-M14 × 200 |
| 7        | 950  | 760  | 1126 | 1745 | 16.5 | 910  | 760  | 705            | 100 | 4-M14 × 200 |
| 8        | 1050 | 860  | 1250 | 1825 | 16.5 | 1010 | 860  | 805            | 100 | 4-M14 × 200 |
| 9        | 1150 | 960  | 1397 | 2035 | 19.5 | 1110 | 960  | 910            | 100 | 4-M16 × 200 |
| 10       | 1250 | 1060 | 1542 | 2290 | 19.5 | 1210 | 1060 | 1010           | 100 | 4-M16 × 200 |
| 11       | 1400 | 1180 | 1664 | 2465 | 19.5 | 1360 | 1180 | 1110           | 100 | 4-M16 × 200 |
| 12       | 1500 | 1280 | 1818 | 2565 | 19.5 | 1460 | 1280 | 1210           | 100 | 4-M16 × 200 |

- 安装说明：
- 1. 安装前应详细检查风机是否有碰撞损坏变形，如有待修理妥善后，方可安装。
  - 2. 安装时应检查风机本身的各联接部分有无松动，待确认后方可安装。
  - 3. 风机底座必须与基础平合自然接合，不能敲打底座强制联接，保持水平位置安装，拧紧地脚螺柱。
  - 4. 风机运行时的叶轮旋转方向应与标牌指示方向一致。
  - 5. 安装后，试运行 20 分钟后，无异常方可使用。
  - 6. 风机接线必须由具备专业知识的电工接线，禁止反方向旋转，制止超额定电流运行，禁止缺相运行。风机使用电源必须完整且符合相关要求。





## 北京诚意意隆风机设备有限公司

Beijing Chengyiyilong Fengjishebei CO.LTD

地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区D区

邮编：101407

电话：010-86905748 86125046 60631589

传真：010-60631589 69641725

网址：[www.beijingfan.com/](http://www.beijingfan.com/) [www.bjylfj.com](http://www.bjylfj.com)

E-mail：[fengji010@163.com/](mailto:fengji010@163.com) [bjylfj@126.com](mailto:bjylfj@126.com)